

FICHE TECHNIQUE

Théâtre du Champ Exquis

Grande salle

Accès direct
Dimensions : 20m x 10,5m
Hauteur sous perche : 4m
Grill : totalité de la salle

- Configuration grand plateau, rapport frontal, gradin déployé -



Version en bancs
(150 places)



Version avec fauteuils
(128 places + 40 chaises)



Version « conférence » avec gradins et
fauteuils supplémentaires
(180 places)

- Configuration gradins complètement rangés -



Version « cabaret »
(100 places)



Version où la scénographie utilise tout ou partie de l'espace
total du plateau

Petite salle

Accès direct

Dimensions : 10m x 6m

Hauteur sous grill : 4m

Grill : totalité de la salle



Lieu de programmation avec gradin en bois

(60 places)



Lieu d'accueil

Plateau

Pendrillons en velours noir :

- 16 pendrillons de 4m x 2.80m
- 6 pendrillons de 4m x 4.20m
- 1 frise de 1m x 11m
- 1 frise de 0.80m x 11m
- 1 frise de 0.60m x 11m

12 tapis de danse noir 10m x 1.50m

Lumière

Bornier triphasé : 380V 63A

Jeu d'orgue ETC Express 24/48 / Presto 40 circuits

Gradateurs :

- 6 circuits de 3kW ADB micro pack x2
- 6 circuits de 2kW ADB micro pack x4

Multipaires + prolongateurs + doublettes

Projecteurs :

- 10 PC ADB 650W
- 18 PC ADB 1000W
- 4 Découpe ADB 1000W DW 105 (15° - 38°)
- 4 Découpe ADB 1000W DVW 105 (38° - 57°)
- 20 PARS 64 (220V) 1000W
- 4 Horiziodes symétrique 1000W (2 servent à l'éclairage public)
- 4 découpes ETC source four (25° - 50°)
- 4 ACP 1000 ADB
- 3 PARS LED Lumipar 18QPRO RGBW

Son

Table mixage YAMAHA GF 12/12 (8 + 2 stéréo/4/2, 6 aux)

Table mixage LIVEPAD

1 platine CD TECHNICS

1 platine MD SONY JE 520

1 EQ BSS 2x 30 bandes + paramétrique

1 Reverb YAMAHA stéréo 20 bit

2 Enceintes AMADEUS acoustic fly 1000W

2 Enceintes AMADEUS MBP 200 200W

1 Amplificateur CAMCO 2x1400W / 4 Ohms

1 Amplificateur QSD plx 1202 2x375W / 4Ohms